



TECHPOM
Sp. z o.o.

TECHPOM Sp. z o.o.
Krzywonoś 21; 06-516 Szydłowo
woj. Mazowieckie
tel./fax 23 655 64 16
tel. 23 655 64 32
tel. 23 655 64 14



PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH



TECHPOM Sp. z o.o.
Krzywonoś 21; 06-516 Szydłowo
woj. Mazowieckie
tel./fax 23 655 64 16
tel. 23 655 64 32
tel. 23 655 64 14

Łyżka do materiałów sypkich



Łyżka do materiałów sypkich jest jednym z podstawowych narzędzi roboczych w każdym gospodarstwie.

Służy do nabierania i przenoszenia materiałów sypkich.

Specjalna konstrukcja oraz wzmocnienia dodatkową blachą tworzą z Naszej łyżki solidne i bezpieczne narzędzie pracy.

Lemiesz wykonany jest z trudno ścieralnej stali i może być stały lub wymienny. Łyżki produkujemy ze wszystkimi możliwymi na rynku mocowaniami oraz w dowolnej wybranej kolorystyce.

Istnieje możliwość wyprodukowania łyżki wg indywidualnych uzgodnień.

Oferowane szerokości łyżki: 1,4 m; 1,6 m; 1,8 m; 2,0 m; 2,2 m; 2,4 m.

Łyżka do materiałów sypkich



Mocowanie mustang



Mocowanie euro



Mocowanie merlo

Chwytnak do bel



Chwytnak do bel przeznaczony jest do transportu, sortowania załadunku i rozładunku bel słomy, siana i kiszonki. Chwytnaki występują jedno i dwu-siłownikowe. Produkcujemy ze wszystkimi możliwymi na rynku mocowaniami oraz w dowolnej wybranej kolorystyce.

Średnica przewożonych bel: 1,0 m – 1,5 m.


Chwytnak do bel



Mocowanie merlo




Mocowanie euro



Mocowanie manitou

Chwytnik do kieszonki „Krokodyl”




Chwytnik do kieszonki jak sama nazwa mówi służy do transportu sianokieszonki ale nie tylko, można transportować nim także: kukurydzę czy obornik. Pełna tylna ścianka zapobiega wypadaniu przewożonego ładunku a kute zęby zwiększają wytrzymałość sprzętu.

Chwytniki produkujemy ze wszystkimi możliwymi na rynku mocowaniami oraz w dowolnej wybranej kolorystyce. Istnieje możliwość wyprodukowania krokodyla wg indywidualnych uzgodnień.

Standardowe szerokości: 1,4 m; 1,6 m; 1,8 m; 2,0 m.

Chwytnik do kieszonki „Krokodyl”



Mocowanie mustang



Mocowanie euro


Łyżko-Krokodyl



Łyżko-krokodyl służy do transportu drobnych frakcji i rzadszego/półpłynnego obornika. Pełna podłoga oraz tylna ścianka zapobiega wypadaniu przewożonego ładunku a kute zęby zwiększają wytrzymałość osprzętu. Łyżko-Krokodyle produkujemy ze wszystkimi możliwymi na rynku mocowaniami oraz w dowolnej wybranej kolorystyce. Istnieje możliwość wyprodukowania urządzenia wg indywidualnych uzgodnień.

Standardowe szerokości: 1,4 m; 1,6 m; 1,8 m; 2,0 m.

Łyżko-Krokodyl



Widły do palet (przesuwne)



Widły do palet służą do pracy z paletami. Dzięki przesuwным widłom można dopasować je do szerokości palety. Widły do palet produkujemy ze wszystkimi możliwymi na rynku mocowaniami oraz w dowolnej wybranej kolorystyce. Istnieje możliwość wyprodukowania urządzenia wg indywidualnych uzgodnień.

Standardowe szerokości maksymalne: 1,0 m i 1,2 m.
Oraz udźwig w dwóch wariantach: 1600 kg i 2500 kg.

PARK MASZYNOWY

Prasa krawędziowa CNC



Nacisk: 200 ton
Długość gięcia do 3700 mm

Nożyce gilotynowe



Maksymalna grubość ciętej blachy: 6 mm
Maksymalna długość cicia: 3000 mm

Giętarka rur CNC



Zakres gięcia rur: 8 mm - 22 mm

Komora śrutownicza



Wielkość komory śrutowniczej:
szerokość - 4 m, długość - 6 m, wysokość - 3 m

Przecinarka tlenowo-plazmowa CNC



Oferujemy wycięcie detali ze stali do 100 mm
Maksymalna wielkość ciętych arkuszy to 1500 mm x 3000 mm

Kabina lakiernicza



Wielkość kabiny lakierniczej:
szerokość - 4 m, długość - 8 m, wysokość - 3 m

Spawarka TIG AC/DC



Spawanie stali czarnej
aluminium i stali nierdzewnej

Giętarka rur CNC



Zakres gięcia rur $1\frac{1}{2}$ " - 2"

Piła taśmowa



Chwytnak kostek



Chwytnak kostek służy do transportu, załadunku i rozładunku kostek prostokątnych słomy i siana. Występuje w wersjach 2 i 3 polowych co znacznie przyspiesza zbiór i transport kostek. Produkujemy ze wszystkimi możliwymi na rynku mocowaniami oraz w dowolnej wybranej kolorystyce.

Chwytnik kostek



Wózek do Hedera



**Wózek dwuosiołowy
3 koła**

Wózek transportowy służy do bezpiecznego transportu hedera za kombajnem zbożowym. Po okresie żniwnym może być również wykorzystany jako bezpieczny stojak dla hedera. Leżyska wózka umożliwiają płynną regulację kąta nachylenia hedera oraz punktu jego podparcia. Ich ilość uzależniona jest od długości wózka.

Wózek do Hedera



Wózek dwuosiowy 4 koła



Wózki powyżej 7 metrów wyposażone w obrotnice i 4 koła, które zapewniają, że wózek idealnie prowadzi się za kombajnem. Każdy wózek posiada kliny zabezpieczające przed przetoczeniem.

Produkujemy wózki do hederów: Case, New Holland, John Deere oraz wielu innych producentów.

Wózek jednoosiowy